

Vakuová sada na odplyňovací pryskyčice, uretanu, silikonu, sádky, marinování masa, 7,8 litru





Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Nepoužitá, plně funkční sada na odplynění pryskyřice, uretanu, silikonu, sádry, marinování masa a podobně.

Sestava se skládá z olejové vývody, vakuové komory a veškerého příslušenství potřebné pro provoz.

Popis pumpy:

Plně funkční jednostupňová vakuová pumpa pro vytvoření vakua. Nepoužitá, pouze dobře odskoušená a kompletně otestovaná.

Olejové provedení - perfektní těsnost a životnost.

Dodáváno včetně nové olejové náplně samostatném balení. Český a anglický návod. CE certifikát.

Kvalitní zabalení v případě odeslání je samozřejmostí.

Napájení: 220 VAC

Spotřeba: 250 W

Průtok: 70 l/min

Zbytkový tlak: 5 Pa

Náplň oleje: 225 ml

Průměr závitů pro připojení hadice: 11 mm

Váha: 6,5 kg

Popis komory:

Pln? funk?ní vakuová komora. Nepoužitá, pouze dob?e odskoušená.

Komora je ve výborném technickém stavu, t?snost je v absolutním pořádku.

Vana je z nerez a víko z pr?hledného akrylového skla o síle 19 mm.

Oboustrané silikonové t?sn?ní s životností až 10 000 použití.

V cen? p?íslušenství: ocelí vystužená p?ipojovací hadice pro vakuovou pumpu, vstupní a výstupní kulový ventil, glycerinem napln?ný vakuometr, 2x vzduchový filtr, spojovací šroubení s vakuovou pumpou typu RS.

Není vhodná pro stabilizaci d?eva agresivními prysky?icemi typu Japatom WR 90.

Výška vany: 195 mm

Pr?m?r vany: 225 mm

Objem: 7,8 litru

Maximální dovolená teplota: 72°C